


**SORVEGLIANZA
INFEZIONE
HIV_AIDS
in
Provincia di Bergamo
anno 2011**

Livia Trezzi



*Servizio Prevenzione Epidemiologia Malattie Infettive
Dipartimento di Prevenzione Medico*



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

SPESA SANITARIA in prov. di Bergamo*

Consumo risorse 2010	€totale assistiti	€pro capite
Ricoveri	2.084.475	878
Specialistica ambulatoriale	3.372.973	1.420
Farmaceutica (compreso lile F)	17.295.405	7.282
Totale	22.752.853	9.580

* La spesa è riferita alle persone con esenzione

*Spesa in prov. di Bergamo per assistenza
extraospedaliera per malati di AIDS e
sindromi correlate:*

Case alloggio convenzionate

2006	€629.89,00
2007	€623.841,00
2008	€597.242,00
2009	€720.489,00
2010	€892.938,00

INFEZIONE
da
HIV/AIDS
in
Provincia di Bergamo

Fonte dati:
Esenzioni 2010
ASL della provincia di
Bergamo

A cura di:

Giuseppe Sampietro*

Giovanni Brembilla**

**Osservatorio Epidemiologico*

***Dipartimento PAC*


Al 31/12/2010 in provincia di Bergamo risultano esserci **2.449** soggetti con infezione da HIV o AIDS

Tasso grezzo di prevalenza in provincia di Bergamo:

22,53 x 10.000 residenti

Prevalenza: analisi per sesso

maschi	femmine
1.811	638



Prevalenza: analisi per sesso

Tasso grezzo di prevalenza per i **maschi:**

33,56 x 10.000 residenti

Tasso grezzo di prevalenza per le **femmine:**

11,65 x 10.000 residenti


classi di età	M	F	M+F
00-04	4	0	4
05-09	3	1	4
10-14	1	2	3
15-19	4	1	5
20-24	10	16	26
25-29	45	37	82
30-34	99	67	166
35-39	218	95	313
40-44	416	166	582
45-49	524	157	681
50-54	249	55	304
55-59	128	16	144
60-64	69	16	85
65-69	25	6	31
70-74	13	1	14
75++	3	2	5
All	1.811	638	2.449

**Distribuzione di
frequenza per sesso ed
età in provincia di
Bergamo al 31-12-2010**


classi di età	M	F	M+F
00-04	1,33	0,00	0,68
05-09	1,04	0,36	0,71
10-14	0,37	0,77	0,56
15-19	1,48	0,40	0,96
20-24	3,59	5,96	4,76
25-29	13,83	11,76	12,81
30-34	24,04	17,31	20,78
35-39	45,16	21,83	34,10
40-44	83,61	36,58	61,18
45-49	117,00	37,30	78,39
50-54	67,32	15,43	41,85
55-59	38,45	4,85	21,73
60-64	21,84	5,02	13,39
65-69	9,53	2,10	5,66
70-74	5,72	0,37	2,83
75++	0,96	0,35	0,57
totale	33,56	11,65	22,53

Tassi specifici di prevalenza (x 10.000) per sesso ed età in provincia di Bergamo al 31-12-2010


Tassi specifici di prevalenza (x 10.000) per sesso ed età in provincia di Bergamo al 31-12-2010




HIV: analisi del territorio




Tasso grezzo di prevalenza per distretto al 31-12-2010 **maschi**






**Rapporto
standardizzato di
prevalenza
Confronto con la
provincia
al 31-12-2010 maschi**




dr.ssa Livia

Tasso grezzo di prevalenza per distretto al 31-12-2010 **Femmine**



Tasso grezzo di prevalenza (x 10.000) per distretto al 31-12-2010 femmine



Legenda

- 13,93 to 14,93
- 11,5 to 13,93
- 8,38 to 11,5
- 6,85 to 8,38

AIDS

decreto 28.11.86 (DM n°288):

malattia a notifica
obbligatoria

CASI DI AIDS NOTIFICATI IN ITALIA

(al 31.12.2010 dati COA)


Totale n° 62.617

Lombardia n° 18.574


Lazio n° 8.207

Emilia –Romagna n° 6.067

AIDS in prov. di Bergamo



Diagnosi di AIDS e 1° TEST positivo per HIV







Figura 4 - Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per modalità di trasmissione e anno

*NUOVE
INFEZIONI
DA HIV*


in

Provincia di Bergamo


Nuove infezioni da HIV in prov. di Bergamo




Nuove Infezioni da HIV: rapporto maschi/femmine




Infezione da HIV anno 2010




Infezione da HIV anno 2010




Nuove infezioni da HIV: rapporto italiani/stranieri




Nuove infezioni da HIV:anni 2009-2010 confronto età e italiani/stranieri




Nuove infezioni da HIV: anni 2009-2010 confronto Italiani maschi/femmine




Modalità contagio nei maschi



modalità contagio maschi italiani anni considerati 2009-2011*




modalità contagio maschi anni considerati 2009-2011*




■ eterosessualità ■ omosessualità ■ uso droghe

modalità contagio femmine anni considerati 2009-2011*



■ partner rischio noto ■ partner rischio non noto ■ uso droghe


motivo effettuazione TEST anni considerati 2009-2011*



■ Comportamenti a rischio ■ Controllo di routine ■ Accertamenti altra patologia □ Altro

n° 12 donne gravide

Clinica rilevata al momento del TEST



CAMPAGNA DI PREVENZIONE

- *Consapevolezza di comportamenti a rischio*
- *Adozione di misure protettive (preservativo..)*
- *Esecuzione del test per HIV*

GRAZIE

